

DES CHAUVES-SOURIS DERRIÈRE UN VOLET



Quels sont les symptômes ?

- ▶ En fermant vos volets, vous avez trouvé des chauves-souris.
- ▶ Vous avez repéré du guano à l'aplomb des fenêtres, signe que des chauves-souris ont élu domicile derrière les volets.



Qu'en est-il pour les chauves-souris ?


- ▶ Au printemps et à l'automne, il est possible de compter quelques individus tout au plus, occupant l'espace entre les volets et le mur, quelques jours, **en transit** vers leur lieu d'hibernation, de reproduction ou de mise bas s'il s'agit de femelles, ou **en dispersion**.
- ▶ De mai à août, les regroupements de quelques dizaines de chauves-souris (colonies) sont constitués uniquement de **femelles venues mettre bas et élever leur petits**. Elles trouvent en effet les conditions idéales au bon développement des jeunes (de température notamment). Les chauves-souris ne prolifèrent pas.



Quelles solutions s'offrent à vous ?

- ▶ Pour limiter les salissures sur le mur et récupérer le guano, vous pouvez disposer une planche ou un morceau de gouttière sous le volet.

La gouttière récupère le guano



► Il est plus facile d'aménager un peu pour éviter les salissures que de se battre pour que les chauves-souris ne reviennent pas.

S'IL S'AGIT D'INDIVIDUS ISOLÉS

► Les chauves-souris affectionnent les volets derrière lesquels elles ne seront pas dérangées. Fermer vos volets après 23h lorsqu'elles sont en chasse les obligera à trouver un nouveau gîte, que vous pourrez leur offrir, dans un endroit où elle ne vous gêneront pas.

► Après vous être assuré qu'aucune chauve-souris n'est restée derrière les volets, vous pouvez également fermer l'accès avec un grillage très fin (maille carrée de 0,5 cm).

S'IL S'AGIT D'UNE COLONIE DE REPRODUCTION



► Dans le cas d'une colonie de reproduction, bouger le volet aboutirait à la mort des jeunes.

► Des dispositifs simples permettent d'éviter les éventuelles salissures sur le mur.

► Vos travaux au niveau de ces volets doivent être entrepris **de la mi-septembre, au moment où toutes les chauves-souris seront partis, jusqu'au début mars.**

POUR FACILITER LA COHABITATION

► Si les chauves-souris ne sont pas une source de problèmes, vous pouvez créer un nichoir derrière vos volets.



Laisser une ouverture d'au moins 6 cm de long sur 2 cm de large.. ou supprimer totalement le fond si la hauteur totale du nichoir est suffisante.

Le nichoir se fixe au volet... mais peut également se fixer au mur, derrière le volet.